

# ADMINISTRACIÓN LOCAL

## MUNICIPAL

### MOAÑA

#### Ordenanzas e Regulamentos

#### *PUBLICACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCAIS*

### **ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA**

O Pleno da Corporación do Concello de Moaña na sesión do día 30 de xuño de 2016, aprobou provisionalmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servicios de distribución de auga do Concello de Moaña.

Publicado o anuncio no BOPPO nº 135, do 15 de xullo, e no Faro de Vigo do 07/07/2016 e transcurrido o prazo de 30 días hábiles para reclamacións e suxestións, non se presentou ningunha, entendéndose definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario, debendo publicarse o texto íntegro da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia, momento no que entrará en vigor, de conformidade co disposto no artigo 17 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, procedéndose á súa publicación:

### **ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA**

#### **ARTIGO 1º.- NATUREZA E FUNDAMENTO**

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto no artigos 15 a 19 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, este Concello acorda a imposición e ordenación da Taxa por servizos de distribución de auga, incluídos os dereitos de enganche e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado real decreto legislativo.

#### **ARTIGO 2º.- FEITO IMPOÑIBLE**

Constitúen o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos de distribución de auga e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas.



**ARTIGO 3º.- SUXEITOS PASIVOS**

Serán suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que ocupen ou utilicen as vivendas e locais situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nas que se preste o servizo, xa sexa a título de persoa propietaria ou de usufrutuaria, habitacionista, arrendataria ou incluso de precaria.

Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos da persoa contribuínte as que sexan propietarias das vivendas ou locais que poderán repercutir, se é o caso, as contas satisfeitas sobre as persoas usuarias daquelas, beneficiarias do servizo.

**ARTIGO 4º.- RESPONSABLES**

Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas e xurídicas ás que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

Serán responsables subsidiarios os/as administradores/as das sociedades e os/as síndicos/as, interventores/as ou liquidadores/as de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

**ARTIGO 5º.- COTA TRIBUTARIA**

A cota desta taxa será a seguinte:

**1.—COTAS DE CONSUMO:**

Abonados domésticos:

- Mínimos: 30 m3/abo.trim 0,2660 Eur/m3
- Excesos 0,2945 Eur/m3

Abonados comerciais:

- Mínimos: 40 m3/abo.trim 0,2660 Eur/m3
- Excesos 0,2945 Eur/m3

Abonados industriais e outros:

- Mínimos: 50 m3/abo.trim 0,3040 Eur/m3
- Excesos 0,3230 Eur/m3

**2.—COTAS ESPECIAIS:**

- a) Persoas usuarias con renda inferior ao SMI (salario mínimo interprofesional): 50% da cota de consumo, ata un máximo de 30 m3/trimestre.
- b) Persoas usuarias beneficiarias da RISGA ou réximes de protección pública análogos: 1% da cota de consumo, ata un máximo de 30 m3/trimestre.



c) Cotas especiais temporais: 1% da cota de consumo, ata un máximo de 30 m<sup>3</sup>/trimestre.

d) Subministración de auga a traídas veciñais: 0,3040 eur./m<sup>3</sup>/trim.

### 3.—TAXAS DE ENGANCHE E DESPRECINTADO DE CONTADORES:

a) Enganche para cada vivenda ou local comercial, por nova solicitude: 60 euros.

b) Enganche para cada vivenda de persoas usuarias con renda inferior ao SMI, beneficiarias da RISGA ou réximes de protección pública análogos, ou con circunstancias económicas, sociais ou familiares especiais: 10 euros.

c) Enganche para cada vivenda ou local comercial cando se constate utilización irregular do servizo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2006: 250 euros.

Desprecintado de contadores: 3 euros.

### 4.—COTA DE CONSERVACIÓN DE CONTADORES

4 euros/ano.

### 5.—ACOMETIDAS

— Ata 6 metros de acometida:

DIÁMETRO	CONEXIÓN < 150 mm.	CONEXIÓN > 150 mm.
20 mm.	212,07	229,85
25 mm.	232,58	256,97
32 mm.	263,75	287,81
40 mm.	299,10	322,31

— Máis de 6 metros de acometida:

DIÁMETRO	CONEXIÓN <> 150 mm.
20 mm.	10,60 euros/metro
25 mm.	12,20 euros/metro
32 mm.	12,67 euros/metro
40 mm.	15,16 euros/metro

### 6.—CONTADORES:

a) Colocación: 13,09 euros.

b) Prezos de contadores:

DIÁMETRO	EUROS/UNIDADE
13 mm.	41,79
15 mm.	46,16
20 mm.	56,22
25 mm.	89,43



30 mm.	124,77
40 mm.	193,32
50 mm.	482,85
65 mm.	506,62

**7.—OUTROS PREZOS:**

Os restantes prezos por obra ou instalación relacionados co servizo de abastecemento recóllense no anexo I a esta ordenanza. As tarifas establecidas nos apartados 6, 7 e anexo I veranse incrementadas polo IVE correspondente.

**ARTIGO 6º.- PERSOAS BENEFICIAS FISCAIS**

Só se admitirán as persoas beneficias que veñan establecidas nas normas con rango de lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

**ARTIGO 7º.- DEVINDICACIÓN**

## a) Cando se trate de servizos non periódicos:

Devindícase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude de prestación do servizo ou actividade.

## b) Cando se trate de servizos periódicos:

Devindícase a taxa e nace a obriga de contribuír o primeiro día de cada ano natural, excepto no momento da alta no Padrón, caso no que se devindicará a partir dese mesmo momento.

**ARTIGO 8º.- LIQUIDACIÓN**

## A) Cando se trate de servizos non periódicos:

- Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida cuantificar no momento de presentar a solicitude de prestación, liquidarase nese mesmo momento ou no momento posterior, pero sempre antes de prestar o servizo ou de realizar a actividade.
- Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que non se poida cuantificar no momento de presentar a solicitude da prestación do servizo ou da realización da actividade, practicarase a liquidación unha vez prestado o servizo ou realizada a actividade.
- Se se realiza a prestación do servizo ou a actividade sen mediar solicitude, liquidarase e notificarase a taxa tan pronto como se detecte esta situación, esixíndose o ingreso nos prazos previstos no Regulamento xeral de recadación para a liquidación de contraído previo, sen prexuízo de abrir o oportuno expediente sancionador por infracción tributaria.



B) Cando se trate de servizos periódicos:

Practicarase unha liquidación trimestral ao 31 de marzo, 30 de xuño, 30 de setembro e 31 de decembro.

### **ARTIGO 9º.- INGRESO**

O pagamento desta taxa realizarase:

- Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que se poida efectuar antes de prestar o servizo ou de levar a cabo a actividade, realizarase o ingreso antes da prestación do servizo ou realización da actividade na Tesouraría municipal ou nas entidades financeiras que se sinalen na liquidación.
- Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que non se poida efectuar con anterioridade á prestación do servizo ou realización da actividade, farase o ingreso nos prazos e lugares que se sinalen na liquidación.
- Cando se trate de liquidacións periódicas, nos prazos e nos lugares que se sinalen no edicto de exposición ao público.

### **ARTIGO 10º.- INFRACCIÓNS E SANCIÓN**

1. O abonado que empregue a auga para usos distintos daqueles para os que lle foi concedido (regadíos, uso comercial/industrial non autorizado, etc.), a transporte a outro lugar ou a ceda a terceiras persoas, pagará unha sanción equivalente ao dobre do prezo que tería que satisfacer polo consumo mensual segundo contador e perderá, automaticamente, o dereito da concesión, sen prexuízo de esixirle, ademais, as responsabilidades que procedan en dereito.

2. Por outra banda, a falta de pagamento do recibo mensual levará consigo a suspensión automática da subministración de auga, tras o aviso á persoa usuraria.

3. Igualmente, será suspendido o servizo no caso de que fose negada a entrada no domicilio ao persoal encargado das visitas de inspección.

4. En todo o demais, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e normativa de desenvolvemento.

### **ARTIGO 11º.- NORMAS DE XESTIÓN**

- As persoas ou entidades interesadas na prestación dos servizos que se citan no artigo segundo desta ordenanza deberán presentar solicitude por escrito na que se detalle o lugar para o que se solicita e demais requisitos fixados na ordenanza.



- Unha vez autorizada a prestación do servizo, entenderase prorrogado mentres a persoa interesada non presente a declaración de baixa, a non ser que se trate de servizos non periódicos.
- Cando remate a necesidade do servizo, por cambio da persoa propietaria ou declaración de ruína do inmovible, os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de baixa no Padrón da taxa e producirá efectos no período natural seguinte ao da súa presentación, podendo, se é o caso, ratearse polo período de liquidación das tarifas. A non presentación da baixa determinará a obriga de continuar aboando a taxa.
- As cotas especiais sinaladas no art. 5, epígrafe 2, a), b) terán carácter rogado, debendo a persoa usuaria formular solicitude ante a Alcaldía nos dous primeiros meses do trimestre natural, achegando a documentación acreditativa dos supostos que amparen a súa petición, que produciran efectos no trimestre seguinte. A cota especial sinalada no art. 5, epígrafe 2, b) poderá solicitarse ante a Alcaldía unha vez que concorran circunstancias excepcionais que amparen a solicitude. Será concedida pola Xunta de Goberno local, tras a proposta e informe dos Servizos Sociais do Concello, sempre que na persoa solicitante concorran circunstancias extraordinarias de índole económica, social ou familiar. Indicarase no acordo o período de validez desta, transcorrido o cal deberá solicitarse, se é o caso, a súa renovación, e en ningún caso terá carácter retroactivo.
- A taxa sinalada no epígrafe 3, b) terá carácter rogado e será concedida pola Xunta de Goberno local tras a solicitude diante da Alcaldía, acreditándose os supostos que amparen a petición, ou mediante informe dos Servizos Sociais do Concello.

## ARTIGO 12º.- OUTRAS NORMAS DE XESTIÓN

1. As traídas veciñais poderán solicitar a conexión, que se poderá autorizar mediante a formalización dun convenio.
2. As traídas veciñais pagarán como dereito de conexión unha soa acometida, de acordo coa ordenanza en vigor.
3. As obras de conexión á rede municipal, así como o contador e outros elementos necesarios, serán por conta das traídas veciñais correspondentes e supervisadas polo persoal técnico da concesión.
4. O prezo do metro cúbico de auga será o estipulado na ordenanza en vigor para usos domésticos.

## DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Cando existan os convenios de colaboración aos que fai referencia o artigo 27.2 da Lei 39/88, do 28 de decembro, os procedementos de liquidación e recadación regulados nos artigos 8 e 9 desta ordenanza cederán ante a regulación prevista nos convenios.



**DISPOSICIÓN FINAL**

A presente ordenanza fiscal, aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión realizada o 30 de xuño de 2016, entrará en vigor ao día seguinte da publicación da súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia; permanecerá en vigor ata súa modificación ou derogación expresa ou tácita.

**ANEXO I****TÁBOA DE PREZOS POR UNIDADES DE OBRA**

Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 20 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	212,07
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 25 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	232,58
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 32 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	263,75
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 40 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	299,10
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 20 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	229,85
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 25 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	256,97
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 32 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	287,81
Ud. de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 40 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	322,31
MI. de subministración e colocación de entubado de polietileno de 20 mm de diámetro para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	10,60
MI. de subministración e colocación de entubado de polietileno de 25 mm de diámetro para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	12,20
MI. de subministración e colocación de entubado de polietileno de 32 mm de diámetro para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	12,67
MI. de subministración e colocación de entubado de polietileno de 40 mm de diámetro para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición do pavimento	15,16
M3 de escavación en foxo, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso esteamentos e esgotamentos, recheo do foxo con terras compactadas ao 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou de préstamos e en ambos os casos con áridos seleccionados de diámetro < 20 mm ata 30 cm. sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores dos 8 cm., por camadas de 15 cm de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalado o entubado e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro	21,35





M3 de escavación en foxo, con medios mecánicos en rocha, incluso esteamentos e esgotamentos, recheo do foxo con terras compactadas ao 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación o de préstamos e en ambos os casos con áridos seleccionados de diámetro menor ou igual a 20 mm ata 30 cm. sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por camadas de 15 cm. de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalada o entubado e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro	52,04
M2 de levantamento e reposición de macádam con dous regos asfálticos de 7 kg de ligante ECR-2 con 0,300 m3 de áridos, completamente terminada	16,52
M2 de levantamento e reposición do pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm de espesor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de vinte (20) cm de espesor, completamente terminado	49,19
M2 de levantamento e reposición do pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm de espesor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de trinta (30) cm de espesor, completamente terminado	57,02
M2 de levantamento e reposición do pavimento de formigón de 150 kp/cm2 de resistencia característica de 20 cm. de espesor, completamente terminado	30,52
M2 de levantamento e reposición de lousa de terrazo en cores na beirarrúa, asentada sobre base de formigón fck 150 Kp/cm2, de resistencia característica de 10 cm de espesor, completamente terminado	39,96
M2 de levantamento e reposición de lousa de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón fck 150/cm2, de resistencia característica de 10 cm de espesor, completamente terminado	32,78
M2 de levantamento e reposición de taco de granito sobre area aproveitando o taco levantado e repoiando o necesario completamente terminado	17,92
M2 de levantamento e reposición de taco de granito sobre base de formigón de Fck 150 kp/cm2 de resistencia característica de 20 cm de espesor aproveitando o taco levantado e repoiando o necesario, completamente terminado	48,93
M2 de levantamento e reposición de lousa de perpiaño asentada sobre base de formigón de fck 150 kp/cm2 de resistencia característica e 20 cm de espesor, completamente terminado	109,73
M2 de levantamento e reposición de chapacuña con dous regos asfálticos de 7 kg de ligante ECR- 2, con 0,300 m3 de áridos, completamente terminado	16,53
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 60 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	18,80
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 80 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	19,42
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 100 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	22,83
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 125 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	29,73
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 150 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	32,32
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 175 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	36,12
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 200 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	48,08





Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 250 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	61,97
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 300 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	76,85
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 350 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	95,16
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	118,33
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 450 mm, instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	137,77
Ml. de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt	156,76
Ml. de subministración e colocación entubado de polietileno de 1 1/4", incluso p.p de pezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida e probada	7,07
Ml. de subministración e colocación entubado de polietileno de 1 1/2", incluso p.p de pezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida e probada	8,00
Ml de subministración e colocación entubado de polietileno de 2", incluso p.p de pezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida e probada	10,02
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 60 mm	119,87
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 80 mm	199,13
Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 100 mm	220,94
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 125 mm	337,02
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 150 mm	377,95
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 175 mm	527,39
Ud. subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 200 mm	564,78
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 250 mm	843,60
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 300 mm	1.115,50
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 350 mm	1.488,75
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 400 mm	1.917,18
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 450 mm	3.405,81
Ud. subministración e colocación válvula de bolboreta para entubado de abastecemento de 500 mm	4.290,32
Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 30 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	22,50
Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 40 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	33,32
Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 50 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	41,25



Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 60 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	50,12
Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 80 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	66,71
Ml. subministración e colocación de entubado de formigón vibro-prensado con enchufe de campá para xunta de goma, de diámetro 100 cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm de espesor, completamente instalado	78,11
Ud. de colocación de contador de ata 40 mm de diámetro, sen incluír o aparello, en altas ou reposicións de subministración	13,09
Ud. de reposición de acometida de abastecemento anulada por detección de fraude	45,73
Hora de compresor	10,95
Hora de camión Man	34,82
Hora de camión Pegaso	27,85
Hora de camión Ebro	22,88
Hora de retroescavadora TY-45	37,81
Hora de retroescavadora TY-45 con martelo	94,51
Hora de retroescavadora LY-80	48,75
Hora de carterpillar 955/950	48,75
Hora de tractor guindastre	27,85
Hora de rodo compactador	38,80
Hora de bituminadora	33,82
Hora de compactadora tipo ra, bandexa	7,21
Hora de cortadora de pavimentos	21,64
Hora de vehículo lixeiro transporte	14,42
Hora de xornal de peón	9,33
Hora de xornal de oficial	9,84
Ud. de contador de 13mm	41,79
Ud. de contador de 15 mm	46,16
Ud. de contador de 20 mm	56,22
Ud. de contador de 25mm	89,43
Ud. de contador de 30 mm	124,77
Ud. de contador de 40 mm	193,32
Ud. de contador de 50 mm	482,85
Ud. de contador de 65 mm	506,62
Ud. de contador de 80 mm	631,68
Ud. de contador de 100mm	785,11
Ud. de contador de 150mm	1.125,85
Ud. de contador combinado de 30-13 mm	526,99



Xoves, 22 de setembro de 2016

Nº 182

Ud. de contador combinado de 40-13 mm	664,35
Ud. de contador combinado de 50-15 mm	858,43
Ud. de contador combinado de 65-20 mm	1.059,97
Ud. de contador combinado de 80-25 mm	1.396,56
Ud. de contador combinado de 100-25 mm	1.834,84
Ud. de contador combinado de 150-40 mm.	2.599,98

Moaña, a 7 de setembro de 2016.—A Alcaldesa, Leticia Santos Paz.

Código seguro de verificación: VKCXOTM3K13S400E

